BẢO LỘC
concrete

★ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC ★

Email: baolochp.jsc@gmail.com

PROFILE COMPANY



LIÊN HỆ: 0867.188.189 – 0338.178.179

Tel: 0867.188.189 – 0338.178.179
Email: baolochp.jsc@gmail.com



A **GIỚI THIỆU CHUNG**
03 Thư ngỏ
04 Thông tin công ty
05 Lĩnh vực hoạt động
06 Tầm nhìn - Sứ mệnh
07 Giá trị cốt lõi
08 Cơ sở pháp lý
09 Phiếu kiểm tra chất lượng
11 Kết quả thí nghiệm cốt liệu
12 Giấy chứng nhận
14 Sơ đồ tổ chức

B **NĂNG LỰC CÔNG TY**
15 Nguồn nhân lực
16 Năng lực sản xuất
19 Máy móc thiết bị
20 Một số các công trình đã và đang thi công
24 Hình ảnh các dự án thi công
35 Lời cảm ơn

MỤC LỤC



THƯ NGỎ

Lời đầu thư, côn ty chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và mong muốn hợp tác tới Quý khách hàng cùng đối tác.

Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc được thành lập ngày 04/4/2019, Giấy phép kinh doanh số 0201957800, vốn điều lệ 15 tỷ đồng tương đương 150.000 cổ phần.

Bước đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc Công ty cùng đội ngũ kỹ sư, cử nhân kinh tế có trình độ học vấn cao, các công nhân lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất bê tông thương phẩm, đã tạo ra một doanh nghiệp trẻ đầy năng động và nhiệt huyết. Bảo Lộc luôn áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất cùng hệ thống máy móc hiện đại sẽ đem lại những giá trị bền vững cho mọi công trình của Quý Khách hàng.

Với phương châm " BỀN VỮNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH " Đến với Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc Quý khách sẽ gặp những người bạn chân thành, tin cậy có được các công trình xây dựng chất lượng cao, kinh tế và có giá trị thẩm mỹ.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm mà công ty đã hình thành trong suốt những năm qua cùng với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc sẽ cung cấp cho chủ đầu tư các sản phẩm với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Trân trọng!

Tel: 0867.188.189 – 0338.178.179
Email: baolochp.jsc@gmail.com

THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC
- Địa chỉ trụ sở chính
  Lô BT43 – N2 Khu Nhà ở Phúc Lộc 2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng
- Điện thoại
  0867.188.189 – 0338.178.179
- Email
  baolochp.jsc@gmail.com
- Mã số thuế
  0201957800
- Vốn điều lệ
  15.000.000.000 đ
- Giám đốc
  Nguyễn Thị Bích Ngọc



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

SẢN XUẤT - CUNG CẤP BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM



1. SẢN XUẤT CUNG CẤP BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM



2. BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG



3. CHO THUÊ XE BƠM BÊ TÔNG



4. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

TẦM NHÌN

Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những Công ty sản xuất cung cấp bê tông thương phẩm hàng đầu có uy tín khu vực miền Bắc.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc.

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, chúng tôi còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc.



SỨ MỆNH

Công ty cổ phần Xây Dựng và Đầu Tư Bảo Lộc là đem lại những giải pháp và áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất mang lại cho khách hàng sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về uy tín, chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp. Và với bất cứ một thắc mắc nào của khách hàng về lĩnh vực liên quan, chúng tôi xin hết lòng hỗ trợ và giải đáp để đúng triết lý kinh doanh của công ty là" **luôn lắng nghe và thấu hiểu**".





GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đổi mới

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển ý tưởng mới, giải pháp mới nhằm giải quyết công việc hiện tại hiệu quả hơn và tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Tận tâm

Với khách hàng: Đem lại cảm giác yên tâm trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông qua sự tận tâm, chu đáo trong việc hồi đáp kịp thời các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

Với người lao động: Tạo một môi trường cho người lao động có cơ hội phát triển, lương thưởng xứng đáng và được đối xử công bằng.

Hợp tác

Luôn đề cao tinh thần hợp tác cả trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Sự hợp tác mà chúng tôi muốn hướng đến là sự hợp tác chân thành, thiện chí, hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Chính nhờ cách thức hợp tác này mà chúng tôi xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng thời tạo được uy tín và độ tin cậy cao trong các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài.

Tỷ lệ thành công của các dự án là 100%

CƠ SỞ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0201957800

Đăng ký lần đầu: ngày 04 tháng 04 năm 2019
Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 21 tháng 08 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO LOC CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô BT 43-N2 khu nhà ở Phúc Lộc 2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: *0912225678* Fax:
Email: Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 1.500.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: *Nữ*
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: *21/10/1982* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*
Số giấy chứng thực cá nhân: *001182003853*
Ngày cấp: *26/09/2018* Nơi cấp: *Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư*
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Tổ 29 Cụm 4, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*
Chỗ ở hiện tại: *Lô BT 43-N2 khu nhà ở Phúc Lộc 2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG – PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Hoàng Anh Tuấn

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005281 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-TechniFlow 1005 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: ASTM C494 & TCVN 8826 loại G *(Complied with standard)*
Lô sx: 120520-1005 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 14/05/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 12-14/05/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 08 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

Chỉ tiêu thí nghiệm *(Test items)*	Phương pháp thử *(Test method)*	Tiêu chuẩn công bố *(Registered standard)*	Kết quả thử *(Test results)*
1. Tỷ trọng, g/cm^3 *(Specific gravity at 25°C)*	*ASTM D 1475-98*	1.04 ± 0.05	1.073
2. Độ pH *(pH value)*	*ASTM E 70-07*	5 ± 1	4.65
3. Hàm lượng chất khô *(Solid content, %)*	*ASTM C 494:2004*	20 ± 5	22.81

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-TechniFlow 1005 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-TechniFlow 1005 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây Dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005151 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-PowerFlow 5313 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: ASTM C494 & TCVN 8826 loại F&G *(Complied with standard)*
Lô sx: 270420-5313 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 29/04/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 27-29/04/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 08 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

Chỉ tiêu thí nghiệm *(Test items)*	Phương pháp thử *(Test method)*	Tiêu chuẩn công bố *(Registered standard)*	Kết quả thử *(Test results)*
1. Tỷ trọng, g/cm^3 *(Specific gravity at 25°C)*	*ASTM D 1475-98*	1.06 ± 0.05	1.104
2. Độ pH *(pH value)*	*ASTM E 70-07*	5 ± 1	4.49
3. Hàm lượng chất khô *(Solid content, %)*	*ASTM C 494:2004*	32 ± 5	36.40

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-PowerFlow 5313 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-PowerFlow 5313 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005181 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-PowerFlow 2177 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: ASTM C494 & TCVN 8826 loại G *(Complied with standard)*
Lô sx: 270420-2177 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 29/04/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 27-29/04/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 08 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

Chỉ tiêu thí nghiệm *(Test items)*	Phương pháp thử *(Test method)*	Tiêu chuẩn công bố *(Registered standard)*	Kết quả thử *(Test results)*
1. Tỷ trọng, g/cm^3 *(Specific gravity at 25°C)*	*ASTM D 1475-98*	1.05 ± 0.05	1.061
2. Độ pH *(pH value)*	*ASTM E 70-07*	5 ± 1	4.65
3. Hàm lượng chất khô *(Solid content, %)*	*ASTM C 494:2004*	20 ± 5	21.97

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-PowerFlow 2177 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-PowerFlow 2177 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005181 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-Quellmittel 100 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: TCCS 18:2008/BIFI *(Complied with standard)*
Lô sx: 250420-100 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 27/04/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 25-27/04/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 08 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

Chỉ tiêu thí nghiệm *(Test items)*	Phương pháp thử *(Test method)*	Tiêu chuẩn công bố *(Registered standard)*	Kết quả thử *(Test results)*
1. Màu sắc *(Color)*	*Mắt thường*	Trắng	Trắng
2. Độ nở của hỗn hợp vữa, % *(Swelling of mix mortor, %)*	*ASTM C940-03*	0,1±0.05	0,15
3. Độ nở của vữa ở tuổi 7 ngày,% *(Swelling of mortor after 7 days, %)*	TCVN 6068:2004	0,1±0,02	0,1

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-Quellmittel 100 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-Quellmittel *100 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005081 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-Centrilit-Fume 950 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: ASTM C1240& TCVN 8827:2011 *(Complied with standard)*
Lô sx: 030320-950 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 05/03/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 03-05/03/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 24 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

TT No	Chỉ tiêu thí nghiệm *(Testing items)*	Đơn vị *(Unit)*	Yêu cầu kỹ thuật *(Specification)* TCVN 8827 :2011	Kết quả *Result*	Phương pháp thử *(Testing method)*
1	Độ ẩm *(Humidity)*	%	≤ 3,0	0,65	TCVN 7572-7:2006
2	Mất khi nung *(Loss ignition)*	%	≤ 6,0	1,88	TCVN 141:2008
3	Hàm lượng SiO_2 *(SiO_2 content)*	%	≥ 85,0	93,34	TCVN 7131:2002
4	Khối lượng riêng *(Density)*	g/cm^3	-	2,25	TCVN 4030:2003
5	Lượng sót trên sàng 0.045mm *(Over size 0.045mm, % retained)*	%	≤ 10,0	1,2	TCVN 8827:2011 Phụ lục A

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-Centrilit-Fume 950 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-Centrilit-Fume 950 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005111 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-Centrament WP 100 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: ASTM C494 & TCVN 8826 loại A *(Complied with standard)*
Lô sx: 180420-WP 100 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 20/04/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 18-20/04/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 08 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

Chỉ tiêu thí nghiệm *(Test items)*	Phương pháp thử *(Test method)*	Tiêu chuẩn công bố *(Registered standard)*	Kết quả thử *(Test results)*
1. Tỷ trọng, g/cm^3 *(Specific gravity at 25°C)*	*ASTM D 1475-98*	1.1 ± 0.05	1.115
2. Độ pH *(pH value)*	*ASTM E 70-07*	5 ± 1	5.24
3. Màu sắc *(Color)*	MẮT THƯỜNG	Đen	Đen

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-Centrament WP 100 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-Centrament WP 100 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

BE SURE. BUILD SURE.

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CERTIFICATE OF QUALITY

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bảo Lộc

Số: 2005081 /PKTCL-QC

Loại phụ gia: MC-PowerFlow 2258 *(Admixture name)*	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**: ASTM C494 & TCVN 8826 loại G *(Complied with standard)*
Lô sx: 180420-2258 *(Batch No.)*	**Ngày thí nghiệm :** 20/04/2020 *(Date of testing)*
Ngày sản xuất: 18-20/04/2020 *(Manufacturing date)*	**Hạn sử dụng**: 08 tháng kể từ ngày sản xuất *(Date of expiry)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - *TEST RESULTS*

Chỉ tiêu thí nghiệm *(Test items)*	Phương pháp thử *(Test method)*	Tiêu chuẩn công bố *(Registered standard)*	Kết quả thử *(Test results)*
1. Tỷ trọng, g/cm^3 *(Specific gravity at 25°C)*	*ASTM D 1475-98*	1.06 ± 0.05	1.071
2. Độ pH *(pH value)*	*ASTM E 70-07*	5 ± 1	4.61
3. Hàm lượng chất khô *(Solid content, %)*	*ASTM C 494:2004*	25 ± 5	25.98

KẾT LUẬN - *CONCLUSION*

Chúng tôi chứng nhận sản phẩm MC-PowerFlow 2258 đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của MC-BiFi Bauchemie JSC.

We certify that the product MC-PowerFlow 2258 meets all MC-BiFi Bauchemie JSC's quality control requirements.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Control Department

QC PASS

Tô Xuân Nhất

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

QUACERT
ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm:
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40;
Xi măng Poóc lăng PC40, PC50

với nhãn hiệu thương mại

Vicem

được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

Trụ sở: Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 16:2017/BXD


và được phép sử dụng Dấu hợp quy

QUACERT 0534 - 12

Phương thức đánh giá: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)
Số Giấy chứng nhận: 0534 Mã số: 0534-20-11/1
Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 22/6/2020 đến ngày 21/6/2023

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
Phạm Lê Cường

QUACERT - Tổ chức Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.



Biểu mẫu: HP/QT 06.5
Ngày ban hành: 07/5/2019

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
Viet Nam National Cement Corporation
CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG
VICEM HAI PHONG CEMENT COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Tràng Kênh-Minh Đức-H.Thủy Nguyên-Tp.Hải Phòng
Address: Trang Kenh-Minh Duc-Thuy Nguyen District-Hai Phong City
Tel: 0225.3775643 Fax: 0225.3875365

VILAS 736

PHIẾU CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TESTING CERTIFICATE)
Số (No): 271-2020/XMHP/TN

- Tên mẫu thử/Sample: Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PC 40 Hải Phòng Ký hiệu lô/Lot: 15/7
- Phù hợp tiêu chuẩn/Conforms to the Standard: QCVN16:2017/BXD; TCVN 6260: 2009
- Tên khách hàng/Customer:
- Ngày sản xuất/date of production: 13-15/7/2020 Ngày thử nghiệm/Test date: 16/7/2020


TT No	ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT (Technical Specification)	ĐƠN VỊ TÍNH (Unit)	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ (Results)	YÊU CẦU KỸ THUẬT Technical requirements
1	CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN/ Compressive strength				
	- Sau/After 72 giờ/hours ± 45 phút/minutes	MPa	TCVN 6016:2011	31,6	≥ 18
	- Sau/After 28 ngày/days ± 8 giờ/hours	MPa	TCVN 6016:2011	51,9	≥ 40
2	THỜI GIAN ĐÔNG KẾT/ setting time				
	- Bắt đầu/ initial	Phút/min.	TCVN 6017: 2015	140	≥ 45
	- Kết thúc/ Final	Phút/min.	TCVN 6017: 2015	190	≤ 420
3	ĐỘ MỊN/ Fineness				
	-Phần còn lại trên sàng 0,09mm/Residue on sive	%(PCT)	TCVN 4030-2003	0,90	≤ 10
	-Bề mặt riêng(Blaine)/ Specific surface	cm²/g	TCVN 4030-2003	3636	≥ 2800
4	ĐỘ ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH/ Soundness (Phương pháp/Method: Le chatelier)	mm	TCVN 6017: 2015	0,40	≤ 10
5	Hàm lượng anhydric sulfuric (SO_3)	%(PCT)	TCVN 141:2008	2,19	≤ 3,5
	Cặn không tan(CKT)/ InsolubleResidue (IR)	%(PCT)	TCVN 141:2008	-	-
	Mất khi nung(MKN)/Loss on ignition(LOI)	%(PCT)	TCVN 141:2008	-	-
	Hàm lượng Magnesium oxide (MgO)	%(PCT)	TCVN 141:2008	-	-
	Kiềm quy đổi / Alkalies ($Na_2O_{qđ}$)	%(PCT)	TCVN 141:2008	-	-
6	Độ nở chưng hấp/ Autoclave expansion	%(PCT)	TCVN 7711:2007	-	-

Nhận xét kết quả thử nghiệm/Comment to the test result:
Xi măng PCB40 phù hợp quy chuẩn/ tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 16: 2017/ BXD; TCVN 6260: 2009

Hải Phòng, ngày/date 13/8/2020
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM/The chief of Laboratory
Lê Thế Thành

VILAS 736

Ghi chú/Note: Không được sao chép từng phần của phiếu kết quả/ This test report shall not be reproduced except in full.
Phép thử không nằm trong phạm vi chứng nhận phòng thí nghiệm hợp chuẩn.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG COZY
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
LAS - XD 1803
Địa chỉ: Số 3/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng
Tel: 0225 628 3352 - Mobile: 0936 311 622
Email: cozyjsc@gmail.com

COZY CONSTRUCTION

No: 12.09 - /TN Ngày (Date): 09 / 12 / 2019

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU THÔ
Testing results of Coarse Aggregates

Cơ quan yêu cầu (Client): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC
Công trình (Project): CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Hạng mục (Item of work): THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG
Nguồn đá (The source of stone): ĐÁ HÀ NAM
Loại vật liệu (Type of material): 5 - 20 MM
Ngày thí nghiệm (Date of testing): 06 / 12 / 2019
Thiết bị thử (Equipment of testing): BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN, THUỐC THỬ TANANH, CÂN KỸ THUẬT ...
Phương pháp thử (Method of testing): TCVN 7572 : 2006
Tư vấn giám sát (Consultant) :

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT / Technical specification

Khối lượng riêng	/ Bulk specific gravity	g/cm³	2,721
Khối lượng thể tích xốp	/ Uncompacted Bulk density	g/cm³	1,430
Độ hổng	/ Uncompacted Void	%	47,45
Hàm lượng chung bụi, bùn, sét	/ Content of dust, mud, argilly	%	0,83
Hàm lượng hạt thoi dẹt	/ Content of granular thin	%	9,79
Độ nén dập của cốt liệu	/ Uncompacted Bulk density	%	9,57
Độ mài mòn bằng máy Losangeles	/(ACV) of coarse aggregate	%	16,60


CẤP PHỐI HẠT / Gradation composition

CỠ SÀNG Sieve size	LƯỢNG SÓT TRÊN TỪNG SÀNG Residual quantity of each sieve		PHẦN TRĂM TÍCH LŨY Percent of retained	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Specification
(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)
40	0,0	0,00	0,00	0 - 0
20	304,2	5,82	5,82	0 - 10
10	3261,2	62,40	68,22	40 - 70
5	1602,4	30,66	98,88	90 - 100
< 5,0	58,2	1,11		
TOTAL	5226,0			

BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT / Gradation Composition Graph

Ghi chú: Theo TCVN 7570:2006, mẫu đá có các chỉ tiêu cơ lý trên đạt yêu cầu kỹ thuật dùng cho bê tông.

THÍ NGHIỆM Tested by
PHÒNG THÍ NGHIỆM Laboratory
CÔNG TY CP TVTK QHXD COZY JSC
KS.Nguyễn Văn Duy KS.Vũ Quý Đôn
GIÁM ĐỐC
Kỹ sư Nguyễn Giang Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG COZY
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
LAS - XD 1803
Địa chỉ: Số 3/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng
Tel: 0225 628 3352 - Mobile: 0936 311 622
Email: cozyjsc@gmail.com

COZY CONSTRUCTION

No: 11.26 - /TN Ngày (Date): 26 / 11 / 2019

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU THÔ
Testing results of Coarse Aggregates

Đơn vị cc bê tông (Supplier Concrete): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC
Công trình (Project): MINATO TOWER VIET NAM PROJECT
Hạng mục (Items): PHẦN MÓNG + THÂN
Nguồn đá (The source of stone): ĐÁ HÀ NAM
Loại vật liệu (Type of material): 5 - 10 MM
Ngày thí nghiệm (Date of testing): 19 / 11 / 2019
Thiết bị thử (Equipment of testing): BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN, THUỐC THỬ TANANH, CÂN KỸ THUẬT ...
Phương pháp thử (Method of testing): TCVN 7572 : 2006
Tư vấn giám sát (Consultant) :

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT / Technical specification

Khối lượng riêng	/ Bulk specific gravity	g/cm³	2,715	
Khối lượng thể tích xốp	/ Uncompacted Bulk density	g/cm³	1,452	
Độ hổng	/ Uncompacted Void	%	46,52	
Hàm lượng chung bụi, bùn, sét	/ Content of dust, mud, argilly	%	0,92	≤ 1,0
Hàm lượng hạt thoi dẹt	/ Content of granular thin	%	8,05	≤ 15
Độ nén dập của cốt liệu	/ Uncompacted Bulk density	%	9,15	
Độ mài mòn bằng máy Losangeles	/(ACV) of coarse aggregate	%	16,12	≤ 50


CẤP PHỐI HẠT / Gradation composition

CỠ SÀNG Sieve size	LƯỢNG SÓT TRÊN TỪNG SÀNG Residual quantity of each sieve		PHẦN TRĂM TÍCH LŨY Percent of retained	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Specification
(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)
40	0,0	0,00	0,00	0 - 0
20	0,0	0,00	0,00	0 - 0
10	374,2	7,42	7,42	0 - 10
5	4552,7	90,30	97,72	90 - 100
< 5,0	115,1	2,28		
TOTAL	5042,0			

BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT / Gradation Composition Graph

Ghi chú: Theo TCVN 7570:2006, mẫu đá có các chỉ tiêu cơ lý trên đạt yêu cầu kỹ thuật dùng cho bê tông.

THÍ NGHIỆM Tested by
PHÒNG THÍ NGHIỆM Laboratory
CÔNG TY CP TVTK QHXD COZY JSC
KS.Nguyễn Văn Duy KS.Vũ Quý Đôn
GIÁM ĐỐC
Kỹ sư Nguyễn Giang Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG COZY
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
LAS - XD 1803
Địa chỉ: Số 3/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng
Tel: 0225 628 3352 - Mobile: 0936 311 622
Email: cozyjsc@gmail.com

COZY CONSTRUCTION

12.11 - TN Ngày (Date): 11 / 12 / 2019
No: 12.11.19 - PYC


KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NƯỚC
Tests results of Water

Cơ quan yêu cầu (Client): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC
Công trình (Project): CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Hạng mục (Items): THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG
Nguồn nước (Sources of water): NƯỚC SINH HOẠT
Ngày thí nghiệm (Date of testing): 06 / 12 / 2019
Thiết bị thử (Equipment) : CHÉN SỨ, BÌNH TAM GIÁC, ỐNG ĐONG, HÓA CHẤT ...
Tư vấn giám sát (Consultant) :

STT No	TÊN CHỈ TIÊU Specification name	PHƯƠNG PHÁP THỬ Method of Testing	ĐƠN VỊ Unit	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Technical Standard	KẾT QUẢ Test results
1	Tổng Muối hòa tan Total Soluple salt	TCVN 4560 - 88	mg/l	≤ 5000 (2000)	45,15
2	ION sun fat (SO_4^{2-})	TCVN 6200 - 96	mg/l	≤ 2000 (600)	20,38
3	ION Clo (CL^-)	TCVN 6194 - 96	mg/l	≤ 1000 (350)	28,33
4	Cặn không tan	TCVN 4560 - 88	mg/l	≤ 200	12,30
5	PH	TCVN 6492 : 2011		≥ 4 và ≤ 12,5	7,4
6	Tạp chất hữu cơ Organic impurities	TCVN 6186 : 1996	mg/l	≤ 15	2,31
7	Váng dầu, mỡ Petroleum scum	-		Không	Không
8	Mầu sắc / Colour	-		Không	Không

Nhận xét : - Theo TCVN 4506 - 2012, mẫu nước dùng được cho bê tông và vữa.

THÍ NGHIỆM Tested by
PHÒNG THÍ NGHIỆM Laboratory
CÔNG TY CP TVTK QHXD COZY JSC
KS.Nguyễn Văn Duy KS.Vũ Quý Đôn
GIÁM ĐỐC
Kỹ sư Nguyễn Giang Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG COZY
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
LAS - XD 1803
Địa chỉ: Số 3/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng
Tel: 0225 628 3352 - Mobile: 0936 311 622
Email: cozyjsc@gmail.com

COZY CONSTRUCTION

No: 12.09 - /TN Ngày (Date): 09 / 12 / 2019

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU MỊN
Testing results of Fine Aggregates

Cơ quan yêu cầu (Client): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC
Công trình (Project): CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Hạng mục (Item of work): THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG
Nguồn cát (The source of sand) : CÁT VĨNH PHÚ
Ngày thí nghiệm (Date of testing) : 06 / 12 / 2019
Thiết bị thử (Equipment of testing) : BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN, THUỐC THỬ TANANH, CÂN KỸ THUẬT ...
Phương pháp thử (Method of testing): TCVN 7572 - 2006
Tư vấn giám sát (Consultant) :

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT / Technical specification

Khối lượng riêng	/ Bulk specific gravity	g/cm³	2,632	
Khối lượng thể tích xốp	/ Uncompacted Bulk density	g/cm³	1,480	
Độ xốp	/ Uncompacted Void	%	43,77	
Mô đun độ lớn	/ Fineness modulus		2,76	
Hàm lượng chung bụi, bùn, sét	/ Content of dust, mud, argilly	%	1,06	
Hàm lượng sét cục	/ Content of clay lumps	%	0,00	
Hàm lượng hạt ≥ 5mm	/ Content ≥ 5mm	%	4,22	
Tạp chất hữu cơ	/ Content of organic chemistry		Ngang mầu chuẩn	

CẤP PHỐI HẠT / Gradation composition

CỠ SÀNG Sieve size	LƯỢNG SÓT TRÊN TỪNG SÀNG Residual quantity of each sieve		PHẦN TRĂM TÍCH LŨY Percent of retained	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Specification
(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)
5,0	0,00	0,00	0,00	0 - 0
2,5	183,40	17,09	17,09	0 - 20
1,25	145,20	13,53	30,62	15 - 45
0,63	193,20	18,00	48,62	35 - 70
0,315	381,60	35,56	84,18	65 - 90
0,14	125,80	11,72	95,90	90 - 100
< 0,14	44,00	4,10		< 10
TOTAL	1073,2			

BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT / Gradation Composition Graph

Ghi chú: Theo TCVN 7570:2006, mẫu cát có các chỉ tiêu cơ lý trên đạt yêu cầu kỹ thuật dùng cho bê tông.

THÍ NGHIỆM Tested by
PHÒNG THÍ NGHIỆM Laboratory
CÔNG TY CP TVTK QHXD COZY JSC
KS.Nguyễn Văn Duy KS.Vũ Quý Đôn
GIÁM ĐỐC
Kỹ sư Nguyễn Giang Tùng

GIẤY CHỨNG NHẬN

ISOCERT
Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 1869293403001-QMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC

Trụ sở chính: Lô BT 43-N2 khu nhà ở Phúc Lộc 2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Trạm trộn: Trạm bê tông Bảo Lộc, Ngã 3 An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

PHẠM VI CHỨNG NHẬN:
SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM.

Ngày chứng nhận	: 20.08.2020
Ngày phát hành	: 20.08.2020
Ngày hết hạn	: 19.08.2023
Chi tiết tại quyết định số	: 20082001/QĐ-ISOCERT

Được phép sử dụng dấu chứng nhận

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0108128816-C.T.C
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
1869293403001

ISOCERT
ISO 9001:2015

ThS. Vũ Văn Thao

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: https://isocert.org.vn/tra-cuu-chung-chi-iso

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, **VPHN:** 02473.036.538, **VPHCM:** 02873.056.538, **Email:** contacts@isocert.org.vn, **Website:** http://isocert.org.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN

ISOCERT
Harmonyzation And Prosperity

CERTIFICATE

No. 1869293403001-QMS

THIS IS TO CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

BAO LOC CONSTRUCTION AND INVESTMENT., JSC

Head office: Lot BT 43-N2 Phuc Loc 2 Residential area, Dang Hai ward, Hai An district, Hai Phong city, Vietnam.
Concrete mixing plant: Bao Loc Concrete Station, Nga 3 An Trang Street, Truong Son Town, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.

Has been assessed and found to conform with requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

SCOPE CERTIFIED:
PRODUCTION OF READY MIXED CONCRETE.

Certification	: 20.Aug.2020
Issue date	: 20.Aug.2020
Expiration date	: 19.Aug.2023
Details in decision no	: 20082001/QD-ISOCERT

Approved to bear certification mark

DIRECTOR

M.S.D.N: 0108125816 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Retrieval Information Code:
1869293403001

ISOCERT
ISO 9001:2015

MSc. Vu Van Thao

Check the validity of the certificate: https://isocert.org.vn/tra-cuu-chung-chi-iso

ISOCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

No.40 A Row, Block 12, Dinh Cong New Urban Area, Dinh Cong Ward, Hoang Mai District, Hanoi

Hotline: 1900.636.53, **Hanoi office:** 02473.036.538, **HCM office:** 02873.056.538, **Email:** contacts@isocert.org.vn, **Website:** http://isocert.org.vn



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Bảo Lộc có bộ máy nhỏ gọn, đứng đầu là HĐQT đưa ra các chiến lược, kế hoạch tổng quát. Kế tiếp là Giám Đốc, Phó Giám Đốc là người thực thi và chỉ đạo trực tiếp để thực hiện cụ thể các mục tiêu, chiến lược đề ra.

Dưới nữa là các điều hành trạm trộn cùng với các đội ngũ kỹ sư, cử nhân kinh tế, kỹ thuật trẻ năng động, công nhân lành nghề để vận hành bộ máy sản xuất và phân phối sản phẩm được thông suốt, nhanh gọn đem lại hiệu quả cao và chính xác.



NGUỒN NHÂN LỰC

Với 18 nhân sự từ những ngày đầu thành lập, cho đến nay quy mô nhân sự của Công ty đã phát triển nhanh chóng với 38 cán bộ, bao gồm đội ngũ kỹ sư, cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn cao và công nhân lành nghề đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghành bê tông, tạo nên một doanh nghiệp trẻ năng động và sẵn sàng đem những sản phẩm tốt nhất với kỹ thuật tiên tiến đến với các công trình của Quý khách hàng.

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
01	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Ths. Quản trị kinh doanh	Giám đốc
02	Nguyễn Thị Huệ	Cử nhân luật	Phó giám đốc
03	Nguyễn Minh Phương	Kỹ sư xây dựng	Phó giám đốc
04	Nguyễn Văn Luận	Kỹ sư xây dựng	Trạm trưởng
05	Đinh Tiên Phong	Kỹ sư xây dựng	Phó trạm trưởng
06	Ths. Bùi Trường Giang	Trưởng bộ môn bê tông Khoa xây dựng dân dụngTrường đại học Hải Phòng	Cộng tác viên
07	Ths. Nguyễn Quang Tuấn	Cộng tác viên – Phó trưởng bộ môn kết cấu Khoa xây dựng dân dụng Trường đại học Hải Phòng	Cộng tác viên
08	Ts. Phạm Thị Loan	Cộng tác viên – Trưởng bộ môn nền móng Khoa xây dựng dân dụng Trường đại học Hải Phòng	Cộng tác viên
09	Trần Thị Thuận	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng

NHÂN SỰ KHÁC

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Số lượng
01	Phòng kinh doanh	Cử nhân kinh tế, cao đẳng	03
02	Phòng kế toán	Cử nhân kinh tế, cao đẳng	04
03	Kỹ sư vật liệu xây dựng	Kỹ sư xây dựng	02
04	Kỹ sư vận hành trạm	Kỹ sư máy	03
05	Nhân viên thí nghiệm	Cao đẳng	06
06	Lái máy xúc lật, xúc đào	12/12	04
07	Thủ kho	Cao đẳng	01
08	Lái xe	12/12 – bằng c, d	22
09	Vận hành bơm	12/12 – bằng c, d	02
10	Bộ phận khác	12/12	03
	TỔNG CỘNG		**53**





NĂNG LỰC SẢN XUẤT

TRẠM TRỘN 150 M3/1H - TỐC ĐỘ VƯỢT THỜI GIAN

Địa chỉ	Bãi Đê Hữu Sông Lạch Tray, Thị Trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng
Diện tích trạm trộn	11.000 m2, với máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ mới nhất sẽ cho ra những mẻ trộn nhanh nhất với chất lượng hoàn hảo.
Tình trạng	Mua mới 100% và bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2019
Công suất	150 m3/1h
Nồi trộn	Cưỡng bức hai trục ngang hiệu Sicoma của Italy
Phễu chứa cốt liệu	4 Thành phần
Silo xi măng	4 silo với sức chứa tổng cộng hợn 400 tấn xi măng



TRẠM TRỘN 90 M3/H

Địa chỉ	Bãi Đê Hữu Sông Lạch Tray, Thị Trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng
Công suất	90 m3/1h
Nồi trộn	2 trục ngang
Phễu chứa cốt liệu	3 Thành phần
Silo xi măng	300 tấn (100tấn/1c)





TRẠM TRỘN ĐÌNH VŨ

Địa chỉ	Số 177 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng
Diện tích trạm trộn	6.000 m2
Tình trạng	Mua mới 100% và bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020
Công suất	150m3/1h
Nồi trộn	Cưỡng bức hai trục ngang hiệu Sicoma của Italy
Phễu chứa cốt liệu	4 Thành phần
Silo xi măng	4 silo với sức chứa tổng cộng hơn 400 tấn xi măng







MÁY MÓC THIẾT BỊ



3 XE BƠM BÊ TÔNG

Công ty chúng tôi hiện có 03 Bơm: trong đó có 2 bơm cần 37 và 42m, 1 bơm tĩnh. Dự kiến trong thời gian tới, Công Ty Bảo Lộc sẽ mua thêm 1 Bơm cần 56 m để có thể phục vụ các công trình lớn, trọng điểm, mang lại sự chủ động trong hoạt động cung cấp bê tông thương phẩm.



20 XE VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Với dàn xe 20 chiếc mang thương hiệu Howo được Công Ty Bảo Lộc mua mới 100%, trên các xe đã được đặt sơn màu, Logo biểu trưng của Bê tông Bảo Lộc, sẽ vận chuyển bê tông thương phẩm từ trạm trộn đến các công trình với thời gian nhanh nhất, luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng tốt nhất.



4 MÁY XÚC

4 xe gồm 1 xe xúc lật Komatsu, 2 xe xúc lật Liugong và 1 xe xúc đào Kobelco. Các xe của công ty chúng tôi được nhập khẩu mẫu mã hiện đại nhất đảm bảo phục vụ quá trình xử lý đều đặn của Trạm trộn bê tông.

MỘT SỐ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐỊA ĐIỂM	QUY MÔ	KHỐI LƯỢNG (M3)	CHỦNG LOẠI	GHI CHÚ
01	Dự án Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng – Công ty CP xây dựng Tân Lộc	Phường Sở Dầu - Hồng Bàng	Nhà chính 11 Tầng, diện tích sử dụng 7.800 m2, hệ thống phụ trợ	9.500 m3	M300# R7, M350# R7, M200# R28	Đang thi công
02	Dự án Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Phường Đằng Giang -Ngô Quyền	Nhà chính 7 Tầng, diện tích sử dụng 3.500 m2, hệ thống phụ trợ	4.500 m3	M300# R7, M350# R7, M200# R28	Đang thi công tầng 4
03	Dự án xây dựng Sân vận động huyện An Lão – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Thị trấn An Lão huyện An Lão	Xây dựng khan đài sức chứa 5000 chỗ ngồi, hệ thống tường bao, thoát nước, mặt sân	6.500 m3	M400# R28 M200# R28	Đã hoàn thành
04	Dự án xây dựng Tòa án nhân dân quận Dương Kinh – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Trung tâm hành chính Dương Kinh	Xây dựng nhà chính 5 tầng diện tích sử dụng 1.950 m2, hệ thống các công trình phụ trợ	2.200 m3	M250# R28 M200# R28	Đang thi công sàn tầng 4
05	Dự án đường liên phường giai đoạn 2 nối đường liên phường giai đoạn 1 với đường 356 – Liên Danh Tân Lộc – Trường Lộc	Phường Tràng Cát quận Hải An	Xây dựng 1.700 m đường cấp II, mặt đường rộng 40m	3.200 m3	M250# R28 M200# R28	Đang thi công phần cống hộp
06	Dự án đường xuyên đảo Cát Bà đoạn từ Phà Cái Viềng đến Mốc Trắng – Liên Danh Tân Lộc – Hải Phong	Xã Phù Long huyện Cát Hải	Xây dựng 2,5 Km đường cấp III đồng bằng và hạ tầng kỹ thuật	1.750 m3	M250# R28 M200# R28	Đang thi công phần cống hộp, nền, mặt đường

	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐỊA ĐIỂM	QUY MÔ	KHỐI LƯỢNG (M3)	CHỦNG LOẠI	GHI CHÚ
07	Dự án đường 25 đoạn từ thị trấn Tiên Lãng đến Quốc Lộ 10 – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Huyện Tiên Lãng	Xây dựng 7,5 Km đường cấp III đồng bằng và hạ tầng kỹ thuật	1.950 m3	M250# R28 M200# R28	Đã hoàn thành
08	Dự án Bệnh viện Lao và bệnh Phổi – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Phường-Tràng Minh Kiến An	Nhà điều trị 6 Tầng, diện tích sử dụng 4.800 m2, hệ thống phụ trợ	2.860 m3	M250# R28 M200# R28	Đã hoàn thành
09	Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Giai đoạn 2 – Hạng mục: Phần cọc khoan nhồi ĐK D1000, D1200, D1400 – Nhà thầu Công ty cổ phần nền móng DUAFAT	Số 124 Nguyễn Đức Cảnh Q.Lê Chân	Khoan, lắp dựng lồng thép, đổ bê tông 65 chiều sâu 75m, đường kính D1000, D1200, D1400	6.500 m3	M350#, độ sụt 19+-1, duy trì độ sụt 3h	Đã hoàn thành tháng 8/2019
10	Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Giai đoạn 2 – Hạng mục: Thi công phần thân và hoàn thiện – Công ty cổ phần xây dựng GM	Số 124 Nguyễn Đức Cảnh quận Lê Chân	Xây dựng tòa nhà 19 tầng, tổng diện tích sử dụng 18.000 m2	8.500 m3	M400#R7 M350# R7	Đang thi công sàn tầng 19
11	Dự án xây dựng nhà xưởng ZHONG XIN giai đoạn 2 Khu công nghiệp Đồ sơn – Công ty TNHH đầu tư Huyền Trang	Phường Ngọc Xuyên quận Đồ Sơn	Xây dựng nhà xưởng 50.000 m2 và hệ thống sân đường nội bộ	12.000 m3	M300# R7	Đang thi công phần thân
12	Tu bổ di tích cấp quốc gia Đền Hà Đới xã Tiên Thanh huyện Tiên Lãng– Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Xã Tiên Thanh huyện Tiên Lãng	Xây dựng móng đền thượng, đền trung, đền hạ, nhà khách, sân, đường vào	1.550 m3	M250# R28 M200# R28	Đã hoàn thành
13	Sân đỗ xe Khu di tích Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 79	Xã Lý Học huyện Vĩnh Bảo	Thi công mặt sân bãi đỗ xe diện tích 8.500 m2	1.050 m3	M200# R28	Đã hoàn thành tháng 6/2019

	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐỊA ĐIỂM	QUY MÔ	KHỐI LƯỢNG (M3)	CHỦNG LOẠI	GHI CHÚ
14	Đường thử xe Công ty ô tô Chiến Thắng	Xã Mỹ Đức huyện An Lão	Thi công 1,2 km đường thử xe, đường rộng 5m	950 m3	M200# R28	Đã hoàn thành tháng 7/2019
15	Thi công hệ thống nhà xưởng, Đường thử xe Công ty ô tô Hoa Mai	Thị trấn An Lão huyện An Lão	Thi công 1,8 km đường thử xe và 25.000 m2 nhà xưởng	4.500 m3	M200# R28 M250# R28	Đang thi công nhà xưởng số 5
16	Thi công đường giao thong nông thôn(Đường nông thôn mới) xã Bát Trang huyện An Lão – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Xã Bát Trang huyện An Lão	Thi công 1,1 km đường nông thôn mới, mặt rộng 3,5m	1.050 m3	M200# R28	Đã hoàn thành tháng 9/2019
17	Xây dựng khu sinh thái chân cầu Đồng Khê huyện An Dương - Công ty CP xây dựng Tân Lộc.	Xã Hồng Thái huyện An Dương	Kè 1,1 Km đê sông Văn Úc và hệ thống hạ tầng khu sinh thái	2.050 m3	M250# R28	Đang thi công phần kè sông
18	Thi công bê tông cứng hóa đê sông Lạch Tray đoàn từ cầu Rào II qua khu đô thi Vincom – Công ty TNHH Xuân Thành – Hải Phòng	Phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân	Thi công 1,2 Km tường đê và mặt đê	3.500 m3	M300# R28	Đang thi công phần thân đê
19	Nhà ở cán bộ chiến sỹ Trung Đoàn 50 Bộ chỉ huy quân sự thành phố - Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Phường Ngọc xuyên quận Đồ Sơn	Xây dựng 2 tầng, 2.500 m2 sàn	920 m3	M250# R28	Đã hoàn thành tháng 9/2019
20	Đường lên thao trường, hầm trong núi Khu vực phòng thủ núi voi Bộ chỉ huy quân sự thành phố - Công ty TNHH Xuân Thành – Hải Phòng	Xã Trường Thọ huyện An Lão	Xây dựng 2,5 km đường lên thao trường và 550m hầm xuyên núi	8.500 m3	M250# R28 M600# R14 M400# R28	Đã hoàn thành phần hầm và đang thi công phần đường, hầm

	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐỊA ĐIỂM	QUY MÔ	KHỐI LƯỢNG (M3)	CHỦNG LOẠI	GHI CHÚ
21	Dự án Làng Việt Kiều quốc tế - Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân	Xây dựng 32 căn hộ mặt phố, tổng diện tích sàn 15.360 m2	6.500 m3	M250# R28	Đã hoàn thành
22	Dự án Khu tái định cư A51(tổ 25,26,27) phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân – Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc	Phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân	Xây dựng đường giao thong, hạ tầng kỹ thuật diện tích 10,2 ha	5.500 m3	M250# R28 M200# R28	Chuẩn bị thi công tháng 10/2019
23	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Nhựa JINKA - Công ty Hải Long	Khu CN Đồ Sơn	Diện tích 9.2ha	10.700 m3	M250# R28	Đang thi công
24	Dự án nhà văn hóa huyện An Dương	Thị trấn An Dương	Hội trường 500 chỗ ngồi	2.500 m3	M250# R7 M300# R7	Đang thi công phần móng
25	Dự án khu đô thị ven sông Lạch Tray, Khu chung cư MINATO	Vĩnh Niệm	04 Tòa 26 tầng	80.000 m3	M400#R7 M450 #R7 M500#R7	Chuẩn bị thi công



HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN THI CÔNG

DỰ ÁN SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN AN LÃO







DỰ ÁN LÀNG VIỆT KIỀU QUỐC TẾ







DỰ ÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG







DỰ ÁN GRAND TOWER HOÀNG HUY










DỰ ÁN BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI





DỰ ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH







DỰ ÁN VƯỜN HOA ANH QUỐC







DỰ ÁN ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG NỐI ĐƯỜNG 356 QUẬN HẢI AN







DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH ĐỀN HÀ ĐỚI







DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ (GIAI ĐOẠN II) THI CÔNG PHẦN CỌC KHOAN NHỒI VÀ PHẦN THÂN







DỰ ÁN ĐƯỜNG THỬ XE CÔNG TY Ô TÔ CHIẾN THẮNG





DỰ ÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN NGÔ QUYỀN



DỰ ÁN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU VINCOM LÊ THÁNH TÔNG





LỜI CẢM ƠN



Trong quá trình phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC luôn cố gắng, phấn đấu không mệt mỏi với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, gắn bó và bản lĩnh vững vàng để xây dựng nên thương hiệu của mình. Các công trình, dự án Công ty tham gia đầu tư, thi công đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các Chủ đầu tư, đối tác và xã hội, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước. Với tầm nhìn và sứ mệnh đặt ra Chúng tôi luôn cố gắng tập trung vào giá trị cốt lõi là chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế, là sự chuyên nghiệp, đoàn kết hợp tác và tinh thần vì cộng đồng, đó chính là động lực phấn đấu để Công ty phát triển bền vững, khẳng định và phát huy hơn nữa thương hiệu bê tông BẢO LỘC.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC xin gửi đến Quý khách hàng và đối tác lời cảm ơn sâu sắc vì sự quan tâm và theo dõi dành cho chúng tôi.

Xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác!

Thank you!

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LỘC

- Địa chỉ: Lô BT43 – N2 Khu Nhà ở Phúc Lộc 2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng
- Hotline: 0867.188.189 – 0338.178.179
- Email: baolochp.jsc@gmail.com

BẢO LỘC

concrete

Bền vững cho mọi công trình

